



Información Básica del estado de Guerrero

SALUD REPRODUCTIVA

PRESENTACIÓN

La toma de decisiones requiere disponer de información oportuna con características puntuales sobre los asuntos más importantes en salud reproductiva, información contenida en este documento y que seguramente se verá complementada con información adicional a nivel local. Estos datos deberán ser tomados en consideración caso por caso para la elaboración de planes, programas, acciones y decisiones en materia de políticas públicas en el campo de la salud reproductiva.

Los campos que se abordan son:



Demografía



Fecundidad global



Fecundidad específica en adolescentes



Proporción de nacimientos en adolescentes



Prevalencia anticonceptiva en mujeres unidas de 15 a 49 años



Egresos obstétricos y Anticoncepción Postevento Obstétrico (APEO) en mujeres de todas las edades



Anticoncepción Postevento Obstétrico (APEO) en mujeres de todas las edades



Egresos obstétricos y Anticoncepción Postevento Obstétrico (APEO) en mujeres menores de 20 años



Anticoncepción Postevento Obstétrico (APEO) en mujeres menores de 20 años



Mortalidad materna



Morbilidad y mortalidad por aborto

La información generada en estas hojas informativas utiliza los datos oficiales actualmente disponibles a partir de las siguientes fuentes:

- Proyecciones de población. CONAPO
- Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID), 2018, INEGI/CONAPO
- Cubos Dinámicos de Información, Mortalidad General 1990-2017, DGIS, INEGI/Secretaría de Salud
- Cubos Dinámicos de Información, Mortalidad Materna 2002-2017, DGIS, INEGI/Secretaría de Salud
- Cubos Dinámicos de Información, SAEH, SINAC, Servicios DGIS, Secretaría de Salud

En la espera de que esta información sea de utilidad para quienes trabajamos temas de salud reproductiva, desde Ipas México ponemos a su disposición esta recopilación, para que se utilice, se discuta y se argumente en los diferentes ámbitos de la toma de decisiones, desde la sociedad civil hasta los diferentes niveles de gobierno.




DEMOGRAFÍA

Guerrero ocupa el lugar número 12 a nivel nacional por su número de habitantes; por el tamaño de su población, representa el 1% del total del país.

Según las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2019, la entidad cuenta con 3,643,974 habitantes: 1,879,681 (52%) mujeres y 1,764,293 (48%) hombres. En Guerrero, las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) suman 963,722 (51% de todas las mujeres de la entidad).

Población total por sexo y entidad federativa de residencia habitual, 2019.




Fuente: Proyecciones de la población CONAPO, 1950-2050 (Base de la población a mitad de año).



FECUNDIDAD GLOBAL

Según datos de la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018, para el quinquenio 2013-2017 a nivel nacional, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) es de 2.21 hijos por mujer en edad reproductiva (2.4 según la ENADID, 2009). Se observan diferencias significativas por entidad federativa: mientras que en Chiapas es de casi tres (2.80) hijos por mujer en edad reproductiva, en la Ciudad de México es de 1.34. Guerrero presenta una Tasa Global de Fecundidad de 2.46 hijos por mujer en edad reproductiva.

México. Tasa Global de Fecundidad (TGF) por entidad federativa, 2013-2017.




Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018. Tabulados de principales resultados (2013-2017).



FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN ADOLESCENTES

A nivel nacional, la Tasa de Fecundidad en Adolescentes (TFA) ha disminuido. Durante el periodo 2015-2017, en el país hubo 70.6 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad (ENADID, 2018). Cifra inferior a los 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes mujeres reportados por la ENADID, 2014.


México. Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA).
2009, 2014 y 2018.



Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009, 2014 y 2018. Base de datos.

En Guerrero, la Tasa de Fecundidad en Adolescentes incrementó pasando de 70.50 según la ENADID, 2009 a 81.85 de acuerdo con la ENADID, 2014. Para este indicador, aún no se cuentan con cifras 2018.

México. Tasa de Fecundidad en Adolescentes (TFA), ENADID, 2009 y 2014.



Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009 y 2014.



PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS EN ADOLESCENTES

De acuerdo con el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), proporcionado por la Dirección General de Información en Salud (DGIS), en 2017 se reportaron 61,253 nacimientos en el estado de Guerrero. De estos, el 21% correspondió a mujeres menores de 20 años (553 casos en niñas de 10 a 14 años). A nivel nacional esta proporción fue de 19%, menor a la de la entidad.

México. Proporción de nacimientos en menores de 20 años, por entidad federativa. SINAC, 2017.




Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Certificado de Nacimiento-Nacimientos ocurridos en 2017. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://www.sinais.salud.gob.mx>>



PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA EN MUJERES UNIDAS DE 15 A 49 AÑOS

En lo que respecta a la cobertura anticonceptiva, en el estado de Guerrero, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018, el 67.2% de las mujeres unidas encuestadas de 15 a 49 años utiliza algún método anticonceptivo, inferior al promedio nacional (73.1%).

México. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres unidas de 15 a 49 por entidad federativa, 2018.




Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2018.



PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA EN ADOLESCENTES UNIDAS

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Guerrero forma parte del grupo de entidades en las que disminuyó la prevalencia anticonceptiva en adolescentes unidas entre 2014 y 2018. En el estado, la proporción de adolescentes unidas que declararon usar algún método anticonceptivo pasó de 54.9% a 51.0%, mientras que a nivel nacional el cambio fue de 51.5% a 53.5%. Pese a la mejora del indicador, estas cifras muestran que, en Guerrero, cinco de cada diez adolescentes unidas no usan método anticonceptivo alguno.

México. Prevalencia anticonceptiva en adolescentes unidas. ENADID, 2014 y 2018.



Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2014 y 2018.


EGRESOS OBSTÉTRICOS Y ANTICONCEPCIÓN POSTEVENTO OBSTÉTRICO (APEO) EN MUJERES DE TODAS LAS EDADES

Durante 2017, en todos los hospitales de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, 44,772 mujeres recibieron atención obstétrica.

La mayor proporción de los egresos hospitalarios fue por parto único espontáneo, con 21,069 casos representando el 47% del total. La segunda causa específica fueron los abortos, con 4,187 casos (9%); seguida de la enfermedad hipertensiva del embarazo con 1,977 casos (4%) y la hemorragia con 1,143 casos (3%).

Otras causas maternas están agrupadas y representan, en conjunto, el 36% del total (por ejemplo: atención materna por desproporción conocida o presunta, atención materna por otros problemas conocidos o presuntos, ruptura prematura de membranas, entre otras).

Guerrero. Egresos hospitalarios según causa materna en mujeres de todas las edades. Secretaría de Salud, 2017.




Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Sistema Automatizado de Egresos hospitalarios (SAEH), 2017, [en línea]; Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://dgis.salud.gob.mx/cubos>>

ANTICONCEPCIÓN POSTEVENTO OBSTÉTRICO EN MUJERES DE TODAS LAS EDADES


Considerando las atenciones hospitalarias en la Secretaría de Salud, por tipo de atención obstétrica (parto o aborto), se observa que, del total de mujeres que egresaron por parto en 2017, el 41% egresó sin un método. El 59% de las mujeres egresó con un método (67% a nivel nacional). Entre las aceptantes, los métodos más utilizados fueron el Dispositivo Intrauterino - DIU (34%), la Oclusión Tubárica Bilateral - OTB (19%) y los hormonales -incluye el implante subdérmico- (6%).

APEO postparto: 59%
Guerrero. Tipo de anticoncepción postparto en mujeres de todas las edades. Secretaría de Salud, 2017.



APEO postaborto: 57%
Guerrero. Tipo de anticoncepción postaborto
en mujeres de todas las edades. Secretaría de Salud, 2017.

En el postaborto, la proporción de mujeres que egresó sin un método fue del 31%, y el 12% de los casos no especificó el tipo. En este tipo de atención, el 57% de las mujeres recibió algún método anticonceptivo (50% a nivel nacional). Entre las aceptantes, los métodos más utilizados fueron los hormonales -incluye el implante subdérmico- (26%) y el Dispositivo Intrauterino- DIU (22%).



Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Sistema Automatizado de Egresos hospitalarios (SAEH), 2017. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://dgis.salud.gob.mx/cubos>>




EGRESOS OBSTÉTRICOS Y ANTICONCEPCIÓN POSTEVENTO OBSTÉTRICO (APEO) EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS

Durante 2017, en todos los hospitales de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero, se atendieron por causas maternas a 10,565 mujeres menores de 20 años, conformando el 24% del total de egresos obstétricos (44,772).

La mayor proporción de los egresos de los hospitales fue por parto único espontáneo, con 5,536 casos (52%); la segunda causa se debió a los abortos, con 856 casos (8%); seguida de la enfermedad hipertensiva del embarazo con 440 casos (4%) y la hemorragia con 219 casos (2%).

Otras causas maternas están agrupadas y representan, en conjunto, el 33% del total (por ejemplo: hemorragia precoz del embarazo, otros productos anormales de la concepción, trabajo de parto y parto complicado por sufrimiento fetal, entre otras).

Guerrero. Egresos hospitalarios según causa materna
en menores de 20 años. Secretaría de Salud, 2017.



Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 2017. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://dgis.salud.gob.mx/cubos>>




ANTICONCEPCIÓN POSTEVENTO OBSTÉTRICO EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS

Considerando las atenciones hospitalarias en la Secretaría de Salud, por tipo de atención obstétrica (parto o aborto), se observa que, de las mujeres que egresaron por parto en 2017, el 42% egresó sin un método anticonceptivo. El 58% de las mujeres egresó con un método (65% a nivel nacional). Los métodos más utilizados fueron el Dispositivo Intrauterino - DIU (49%), los hormonales -incluye el implante subdérmico- (7%), y la Oclusión Tubárica Bilateral - OTB (2%).


En el postaborto, el 29% de las mujeres egresó sin un método anticonceptivo y el 12% de los casos no especificó el tipo. El 59% de las mujeres egresó con un método (51% a nivel nacional). Entre las aceptantes, los métodos más utilizados fueron el Dispositivo Intrauterino-DIU (29%), seguido de los hormonales -incluye el implante subdérmico- (27%).

APEO postparto: 58%
Guerrero. Tipos de anticoncepción postparto en mujeres menores de 20 años. Secretaría de Salud, 2017.



Aceptantes de métodos = 5,576

APEO postaborto: 59%
Guerrero. Tipos de anticoncepción postaborto en mujeres menores de 20 años. Secretaría de Salud, 2017.



Aceptantes de métodos = 506


Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), 2017. [en línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://dgis.salud.gob.mx/cubos>>



MORTALIDAD MATERNA

En el periodo 2002-2017, en el estado de Guerrero se registraron 1,030 defunciones maternas, 132 de ellas en adolescentes, lo que representa un 13% de total (igual que la media nacional). Tanto la mortalidad materna total, como la de adolescentes, han tenido un comportamiento irregular durante los últimos años, sin una tendencia clara al descenso.

Guerrero. Defunciones maternas en todos los grupos de edad y en adolescentes, 2002-2017.



Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Mortalidad materna 2002 - 2017. INEGI/SS. [En línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://www.sinais.salud.gob.mx>>




MORBILIDAD POR ABORTO (2002-2017)

La morbilidad asociada al aborto se refiere, en este documento, a las mujeres atendidas en hospitales públicos por embarazo terminado en aborto (de acuerdo a la definición de la Clasificación Internacional de Enfermedades) específicamente en la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), régimen ordinario; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a IMSS Oportunidades. Los datos corresponden a egresos hospitalarios, es decir al registro de evento de salida de una usuaria del servicio de hospitalización con uso de una cama censable.

Las cifras aquí presentadas no consideran a las mujeres atendidas en el área de urgencias de los hospitales del sector público o aquellas que se atendieron en el sector privado. Tampoco incluyen a las mujeres que se atienden en el hogar, con personal no médico, o que no acceden a atención hospitalaria.

Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2017, se ha registrado una tendencia ascendente en la atención hospitalaria de procedimientos de aborto en el estado. A inicios del periodo, se registraron 3,512 egresos, y durante el 2017 se registraron 5,034; este comportamiento se desarrolló a expensas de un aumento en los registros de la Secretaría de Salud. (2,293 vs 4,039).

Guerrero. Número de egresos hospitalarios por abortos por institución, 2002-2017.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SSA	2,293	2,315	2,474	2,323	2,767	2,785	3,415	3,684	4,022	4,190	4,385	4,366	4,597	4,177	4,412	4,039
IMSS	858	873	662	955	982	1,040	1,036	1,040	994	1,051	995	1,010	881	694	461	745
IMSS-OP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	10	37	39	38	61	0
ISSSTE	291	238	263	264	240	282	288	327	314	617	565	385	267	267	224	250
OTROS	70	81	108	107	102	98	94	90	85	78	70	16	54	0	16	0
TODOS	3,512	3,507	3,507	3,649	4,091	4,205	4,833	5,141	5,415	5,963	6,025	5,814	5,838	5,176	5,174	5,034

*Otros: PEMEX, SEDENA y SEMAR.

Fuente: 2000-2017. *Ipas México*, con base en información oficial de las principales instituciones públicas de salud (IMSS Ordinario, IMSS Oportunidades, ISSSTE, SSA, PEMEX, SEDENA y SEMAR).

Entre 2002 y 2017, en Guerrero se registraron 58 defunciones por aborto en mujeres de todas las edades (en promedio cuatro defunciones cada año). Del total de defunciones, el 19% ocurrió en adolescentes, superior al promedio nacional (14%).

Guerrero. Defunciones por aborto, 2002-2017.



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Todas las edades	9	7	8	4	5	1	2	4	3	3	4	1	2	0	3	2
Adolescentes	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	2	0	1	0	0	1

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos Mortalidad materna, 2002 - 2017. INEGI/SS. [En línea]: Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. <<http://www.sinais.salud.gob.mx>>

RECOMENDACIONES

- La prevención del embarazo no deseado sigue siendo la estrategia más efectiva para prevenir la morbilidad materna, en particular la relacionada con el aborto inseguro.
- La atención del aborto ha ido en aumento en Guerrero, como en todos los estados, independientemente de su estatus legal. Es evidente que la criminalización del aborto no reduce su incidencia, pero sí aumenta el riesgo de muerte y de complicaciones para las mujeres. El aborto inducido es, a menudo, la respuesta a la necesidad insatisfecha de anticoncepción, a las fallas anticonceptivas, a los embarazos no deseados y a la violencia sexual. El aborto inseguro y sus complicaciones consumen recursos esenciales del sistema de salud, ya que uno de cada diez eventos hospitalarios en las mujeres es por esta causa.
- El aborto legal y el acceso a servicios seguros, con tecnología moderna y segura (AMEU o medicamentos), se traducen en una disminución de la mortalidad materna, reducción de hospitalizaciones, ahorros para el sistema de salud, descriminalización; así también, en equidad social y reducción del estigma. Para ello solo se requieren: recursos humanos capacitados, presupuestos institucionales, sistemas de distribución de insumos eficientes y costo-efectivos, asistencia técnica (normas y guías) y voluntad política.
- Es necesario, en particular, prevenir el embarazo no deseado y atender el significativo aumento de la fecundidad entre adolescentes con políticas efectivas que garanticen una cobertura anticonceptiva universal, oportuna y adecuada a sus necesidades, así como la prevención y atención de la violencia sexual en este grupo de edad.